

7991-1

NaturFreunde



Dettingen an der Erms

NaturFreunde Dettingen e.V.  
K.-E. Buck • Birnbaumstr. 2 • 72581 Dettingen

Gemeindeverwaltung Dettingen  
zu Hd. Herrn Bürgermeister Hillert  
Rathausplatz 1  
72581 Dettingen an der Erms



Ansprechpartner: Karl-Eugen Buck

☎ 07123/71364

karl-eugen-buck@t-online.de

Datum: 27.09.2017

### Vereinsförderung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hillert,  
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,

wir, die Ortsgruppe der Dettinger Naturfreunde, beabsichtigen im Jahr 2018 unser  
Wanderheim „Waldheim“ zu sanieren.

Unser Waldheim ist überregional bekannt für seine ruhige, erholsame und stressfreie Lage  
am Rande des Biosphärengebiets.

Mit unseren 45 Schlafplätzen bieten wir adäquaten Raum für Schulklassen, Vereine, Hochzeiten,  
Geburtstagsfeiern. Mit unserem großen Spielplatz für Alt und Jung bieten wir einen guten Anreiz für  
Sonntagsausflüge mit der ganzen Familie. Unser Wanderheim ist weit über Dettingen hinaus bekannt  
und wird Samstags und Sonntags ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern und Gönnern  
bewirtet. Wir bieten jedes Wochenende eine kleine Speisekarte mit regionalen Produkten an.

Da wir ein relativ kleiner Verein sind (ca. 75 Mitglieder) und der größte Teil unserer Mitgliedsbeiträge  
an den Landesverband gehen, stellen wir hiermit den Antrag auf Vereinsförderung durch die  
Gemeinde Dettingen.

Folgende laufende Kosten fallen jährlich an:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Abwasserentsorgung | ca. 3.000,-- € |
| 2. Stromkosten        | ca. 3.500,-- € |
| 3. Heizkosten (Gas)   | ca. 4.000,-- € |
| 4. Frischwasser       | ca. 300,-- €   |

Das ergibt jährliche Gesamtenergiekosten in Höhe von ca. 11.000,-- €

Im Frühjahr 2018 stehen bei uns größere Reparatur- und Sanierungsarbeiten an. Nachdem wir vor 5  
Jahren einen Neubau und verschiedene Umbaumaßnahmen (im Einzel- und Doppelzimmerbereich),  
größtenteils in Eigenleistung, durchführten, müssen nun unsere drei Schlafsäle komplett saniert  
werden.

Sie müssen sowohl optisch als auch technisch nach über 40 Jahren einer Generalüberholung  
unterzogen werden.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

1. Komplette Erneuerung der elektrischen Leitungen
2. Neuer Fußboden
3. Neue Holzdecke
4. Neue Heizung
5. Renovierung der Matratzenlager

Gleichzeitig wird eine Entkalkungsanlage im Keller eingebaut.

Als Abschluss der Sanierungsarbeiten wird die Außentreppe zum Seminarraum erneuert.

Auch für diese Renovierungsarbeiten stellen wir einen einmaligen Förderantrag. Die Kosten für die Renovierung liegen laut Angebote der Dettinger Fachfirmen plus Eigenleistungen bei ca. 50.000,--€.

Unser Eigenkapital beläuft sich aktuell auf 20.000,-- €. Zudem erhoffen wir uns noch eine Förderung durch den Landesverband.


Wir würden uns sehr freuen, wenn sie sowohl die Vereinsarbeit als auch unsere Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen fördern.

Mit freundlichen Grüßen und Berg frei!



Karl – Eugen Buck

Vorsitzender Naturfreunde, Ortsgruppe Dettingen



08. Nov. 2017

72581 Dettingen an der Erms

# Kostenzusammenstellung der Sanierungsmaßnahmen 2018 im Waldheim Dettingen


1.) Einbau einer Entkalkungsanlage	s. Angebot	3 671,95 €
2.) Einbau einer Schliessanlage	ca.	5 000.- €
3.) Sanierung (Neuerstellung) einer Treppe zum Seminarraum	s. Angebot	9 660,62 €
4.) Sanierung der 3 Schlafräume		
a) Erneuerung der Heizung	s. Angeb.	2 203,23 €
b) Erneuerung der elektr. Installation		
	s. Angebot	6 450,11 €
c) Einbau neuer Fußböden	s. Angebot	5 123,35 €
d) neue Regale (auf Maß)		
neue Holzdecken	ca.	10 000.- €
5.) unvorhersehbare Arbeiten		
Ausgleichsmasse Fußboden		
Deckenisolierung		
neue Betten	ca.	8 000.- €
		<hr/>
	ca.	<u>50 000.- €</u>

## Finanzierungsplan

der Sanierungsmaßnahmen 2018

1.) Eigenmittel		19 000. - €
2.) Fördermittel (Staatszuschuss Wanderwesen) ca.		13 000. - €
3.) abziehbare Vorsteuer	ca.	8 000. - €
4.) Eigenleistungen	ca.	10 000. - €
		<hr/>
		50 000. - €

Karl-Heinz Kleih · Betonwerk · Im Handelsteich 16 · 72581 Dettingen/E.



Telefon 07123/71904  
Telefax 07123/87447  
kh.kleih@t-online.de

Naturfreunde O.G. Dettingen an der Erms e.V

z.Hd. Hn Karl-Eugen Buck  
Birnbaumstraße 2

72581 Dettingen an der Erms

Seite: 1  
Kunden Nr.: 20000  
Bearbeiter: K-H Kleih  
USt-Id: DE147148875  
Datum: 19.01.2017

### Angebot Nr. 1551

Vorhandene Treppe zum Seminarraum erneuern

Pos	Menge	Art.-Nr	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 p		Baustelleneinrichtung	200,00	200,00
2	45,00 m	25121	Winkelstufen sg sandbraun L - Winkelstufen mit Überstand Querschnitt 40/18-7/6 armiert	75,00	3.375,00
Die Treppen weden auf Nachweis versetzt.Geschätzte Dauer. Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand.					
3	24,00 Std	ArbStdV	Arbeitsstunde Vorarbeiter	41,92	1.006,08
4	24,00 Std	ArbStd F	Arbeitsstunde Facharbeiter	39,75	954,00
5	24,00 Std	ArbStd H	ArbeitsstundeBauhelfer	38,32	919,68
6	10,00 Std	EM 260	Euro Multi Kran 260	30,00	300,00
7	10,00 Std	WL 25	Wacker Lader WL 25 Radlader WL 25	25,00	250,00
8	5,00 Std	BE25	Minibagger Bobcat E 25	28,00	140,00
9	3,00 m <sup>3</sup>	C20/25	Beton C20/25 0-8mm	106,95	320,85
10	0,75 m <sup>3</sup>	E 6	Glattstrich 0-2mm 500 KgZ	133,70	100,28
Platten am Seminarraum neu verlegen:					
11	4,00 Std	ArbStd H	ArbeitsstundeBauhelfer Vorhandene Platten ausbauen und reinigen	38,32	153,28
12	8,00 Std	ArbStd F	Arbeitsstunde Facharbeiter Platten neu verlegen	39,75	318,00
13	1,00 m <sup>3</sup>	Splitt 2-5	Moränesplitt 2-5 mm gewaschen	38,50	38,50
14	0,50 Std	W 3050	Wacker Rüttler DPU 3050	15,00	7,50
15	1,00	Steinsäge 350 mm	Steinsäge mit Sägeblatt 350 mm incl Abnutzung	35,00	35,00
Zwischensumme					8.118,17


Dettinger Bank e.G Volksbank Ermstal - Alb eG

Steuer-Nr.:89312/25803

IBAN:DE60 6006 9387 0000 4460 09  
BIC: GENODES1DBE

IBAN:DE91 6409 1200 0242 3990 02  
BIC: GENODES1MTZ

Karl-Heinz Kleih · Betonwerk · Im Handelsteich 16 · 72581 Dettingen/E.



Telefon 071 23/7 1904  
Telefax 071 23/8 74 47  
kh.kleih@t-online.de

Naturfreunde O.G. Dettingen an der Erms e.V

z.Hd. Hn Karl-Eugen Buck  
Birnbäumstraße 2

72581 Dettingen an der Erms

Seite: 2  
Kunden Nr.: 20000  
Bearbeiter: K-H Kleih  
USt-Id: DE147148875  
Datum: 19.01.2017

**Angebot Nr. 1551**

Gesamt Netto

zzgl. 19,00 % USt. auf

**Gesamtbetrag**

8.118,17

8.118,17

1.542,45

**9.660,62**

Dettinger Bank e.G. Volksbank Ermstal - Alb eG

IBAN: DE60 6006 9387 0000 4460 09  
BIC: GENODES1DBE

IBAN: DE91 6409 1200 0242 3990 02  
BIC: GENODES 1MTZ

Steuer-Nr.: 89312/25803



Randecker GmbH, Friedenstraße 8, 72581 Dettingen

Die Naturfreunde  
 Verband für Umweltschutz, Touristik und  
 Kultur  
 72581 Dettingen

**Sanitär- und Heizungsbau GmbH**

72581 Dettingen/Erms  
 Friedenstraße 8  
 Fon 07123-9759-0  
 Fax 07123-9759-16  
 www.randecker-gmbh.de

Datum	14.10.2016
Bearbeiter	RA/schm
Fibu-Info	12312
Nummer	A003150

... für fortschrittliche Haustechnik

**Angebot**

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Wie gewünscht bieten wir Ihnen an:

01.01	1,00 Stk	JUDO PROMI-QUICK CONNECTION Hauswasserstation JPM-QC 1"	327,80	327,80
-------	----------	--	--------	--------

mit Ein-Schrauben-Anschlusstechnik und prophylaktischem Keimschutz; nach DIN EN 13959, DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, zur DVGW-Prüfung angemeldet; für Wasser bis 30 °C.

Zur Druckregelung und Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Mit Memo-Elektronik, die an den nächsten Rückspülvorgang durch einen Piepston in einem zweimonatigen Intervall erinnert.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbaudrehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1) und Ein-Schrauben-Anschlusstechnik, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl, silberbeschichtet zum prophylaktischen Keimschutz; großes Handrad (mit Memoelektronik) zur Rückspülung nach dem Punkt-Rotations-System bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Mit Rückflussverhinderer, Druckminderer mit werkseitiger Nachdruckeinstellung von 4 bar, Einstellbereich

UID: DE 147164858

Dettinger Bank  
 IBAN: DE97 6006 9387 0000 3140 05  
 BIC: GENODES1DBE

Volksbank Metzingen-Bad Urach  
 IBAN: DE38 6409 1200 0242 2400 03  
 BIC: GENODES1MTZ

Kreissparkasse Dettingen  
 IBAN: DE50 6405 0000 0000 3545 12  
 BIC: SOLADES1REU

Geschäftsführer:  
 Jörg Randecker  
 HRB 360369

**Angebot**

Die Naturfreunde  
Verband für Umweltschutz, Touristik und

Nummer **A003150**  
Datum 14.10.2016  
Seite 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		327,80

des Nachdruckes von 1,5 - 6 bar,  
schallschutzgeprüft Gruppe 1 ohne Auflagen,  
Vordruck- und Nachdruckmanometer, integriertem  
freien Auslauf, Rückspüldatumsanzeige sowie  
Spülwasseranschluss (ø 50 mm) nach DIN 1988  
bzw. DIN EN 1717.

Technische Daten:

Rohranschluss 1"

Nenndurchfluss\* 3,6 m³/h

Betriebsdruck max. 16 bar

Betriebstemperatur max. 30 ° C

Maschenweite 0,1 mm

Baulänge 195 mm

Modell JPM-QC 1"

Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5  
mm lieferbar (ohne Silberbeschichtung).

\* nach DIN EN 1567 für Trinkwasser bei sauberem  
Filter

01.02	1,00 Stk	JUDO JUKO-EXPRESS CONNECTION Hauswasserstation JUKO-EC 1"	163,90	Alternativ
-------	----------	--	--------	------------

mit Zwei-Schrauben-Anschluss-technik und  
patentiertem Keramik-Spülventil; nach DIN EN  
13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, mit DIN-  
DVGW-Prüfzeichen; für Wasser bis 30 °C.

Zur Druckregelung und Filtration von feinkörnigen  
und festen Verunreinigungen im Wasser, die als  
Belüftungselemente Korrosionen in  
wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu  
Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen  
führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem  
Kunststoff PN 16, Einbau-Drehflansch mit  
patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit  
Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN  
10226-1) und Zwei-Schrauben-Anschluss-technik,  
waagerechter oder senkrechter Einbau möglich;  
Filtergewebe aus Edelstahl, patentierte versilberte  
Abreinigungseinheit, großes Handrad zur

**Angebot**

Die Naturfreunde  
Verband für Umweltschutz, Touristik und

Nummer A003150  
Datum 14.10.2016  
Seite 3

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		327,80

Rückspülung bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases (mit verschiebbarer UV-Filterglockenabdeckung) ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Mit integriertem freien Auslauf und patentiertem Keramik-Spülventil mit Schlauchanschluss, Spülwasseranschluss (ø 50 mm) nach DIN 1988 bzw. DIN EN 1717; Druckmanometer, Druckminderer mit werkseitiger Nachdruckeinstellung von 4 bar, Einstellbereich des Nachdruckes von 1,5 - 6 bar, schallschutzgeprüft Gruppe 1 ohne Auflage; Abdeckhaube mit integrierter Rückspüldatumsanzeige.

Technische Daten:

Rohranschluss 1"

Nenndurchfluss\* 3,6 m³/h

Betriebsdruck max. 16 bar

Betriebstemperatur max. 30 °C

Maschenweite 0,1 mm

Einbaulänge 195 mm

Modell JUKO-EC 1"

\* nach DIN EN 1567 für Trinkwasser bei sauberem Filter

1.03	1,00 Stk	Enthaertungsanlage Judo i-soft vollautomatisch JUDO i-soft Enthärtungsanlage nach DIN EN 14743 und DIN 19636 zur DVGW-Prüfung angemeldet. Die parallele Betriebsweise garantiert die gleichmäßige Durchströmung aller Anlagenteile.	2062,50	2062,50
------	----------	---	---------	---------

Ausführung:

Anlage bestehend aus glasfaserverstärkten Behältern (PN 10) gefüllt mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand, mit mengen- und qualitätsabhängiger Steuerung, tausendfach bewähr-

**Angebot**

Die Naturfreunde  
Verband für Umweltschutz, Touristik und

Nummer **A003150**  
Datum 14.10.2016  
Seite 4

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		2390,30

ter, verschleißfreier Keramikscheiben-Technologie für lebenslange Programmierung der Betriebsabläufe, Steuerungselektronik mit LCD-Anzeige für Betrieb, Regeneration, Resthärte und Salzmenge sowie manueller Auslösung der Regeneration, Verschnittwasserregelung durch i-matic, Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinieren Titanelektroden, separater Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung sowie 2-stufiger Salzmengeanzeige, potentialfreie Störmeldung, einschließlich Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Verschraubungen und Montagegedeckel.

Technische Daten:

Nenndurchfluss\* 1,8 m3/h  
 Kurzzeitig max. Durchfluss 3,5 m3/h  
 Rohranschluss 1 Zoll  
 Druckverlust bei  
 Nenndurchfluss und Enthärtung  
 von 20 dH auf 8 dH 0,8 bar  
 Inhalt Salzvorratsbehälter 40 kg  
 Salzverbrauch je m3 bei  
 einer Enthärtung  
 von 20 dH auf 8 dH 0,36 kg  
 Einbaulänge 195 mm  
 Netzanschluss 230 V, 50 Hz  
 Betriebsdruck max. 7 bar  
 Min. Fließdruck 2 bar  
 Betriebstemperatur max. 30 C  
 Modell i-soft  
 Bestellnummer 8203019  
 \*geprüft nach DIN EN 14743 und  
 DIN 19636-100

1.04	1,00 Stk	JUDO WATERSOFT-DUO Enthärtungsanlage JWS-D	1664,06	Alternativ
------	----------	---	---------	------------

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100 mit DIN-DVGW-Prüfzeichen zur Enthärtung von Trinkwasser durch Ionenaustausch.

Ausführung: Zweisäulen-Enthärtungsanlage im Parallelbetrieb für die Hauswassertechnik, bestehend aus zwei glasfaserverstärkten

**Angebot**

Die Naturfreunde  
 Verband für Umweltschutz, Touristik und

Nummer **A003150**  
 Datum **14.10.2016**  
 Seite **5**

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		2390,30

Filterbehälter (PN 10), Filterfüllung aus hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittel-Qualität, mit mengenabhängiger Steuerung, eingebauter Desinfektionseinrichtung mit platinieren Titanelektroden, Steckernetzgerät, Salzlöse- und Vorratsbehälter. Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Montagedeckel, sowie Wandabstützung, Einbau- und Betriebsanleitung.

Technische Daten:

Nenndurchfluss 1,6 m³/h

Kurzzeitig max. Durchfluss 3,5 m³/h

Rohranschluss 1"

Druckverlust bei Nenndurchfluss

und Enthärtung von 20°dH auf 8°dH 0,8 bar

Nennkapazität 0,9 Mol

Salzvorratsbehälter Inhalt 40 kg

Salzverbrauch pro Regeneration 0,2 kg

Wasserverbrauch pro Regeneration ca. 25 lter

Regenerationszeit 16 Minuten

Betriebsdruck max. 7 bar

Min. Fließdruck 2 bar

Einbaulänge 195 mm

Betriebstemperatur max. 30 °C

Elektroanschluss 230/50 V/Hz

Leistungsaufnahme:

Betrieb 1 W

Regeneration max. 15 W

Betriebsgewicht mit kompl. Salzfüllung ca. 60 kg

Versandgewicht ca. 18 kg

Modell JWS-D

**Angebot**

Die Naturfreunde  
Verband für Umweltschutz, Touristik und

Nummer **A003150**  
Datum 14.10.2016  
Seite 6

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
Übertrag:				2390,30
01.05	1,00 Stk	Umgehungsventil Judo-Quickset-X Modell JQX JUDO QUICKSET-X Umgehungsventil zum Einbau zwischen JUDO QUICKSET-E und z. B. Enthärtungs- anlagen vom Typ JBQ und JUDO i-soft.  Modell JQX	187,88	187,88
01.06	1,00 Stk	Regeneriersalz f. Enthärtungsanlagen Tabs im 25 kg Sack Der gute Griff	7,49	7,49
01.07	1,00 Pos	Anschlußteile auf Nachweis ca.	100,00	100,00
01.08	1,00 Pos	Lohnkosten Arbeitszeit für den Einbau der Wasseraufbereitungsanlage auf Nachweis ca.	400,00	400,00
<b>Nettosumme in EUR</b>				<u>3085,67</u>
zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 3.085,67 EUR				<u>586,28</u>
<b>Endsumme in EUR</b>				<u><u>3671,95</u></u>

Bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir Ihnen 2% Skonto,  
30 Tage ohne Abzug

HEINZ RANDECKER GMBH  
Sekretär- und Heizungsbau  
Friedenstraße 8  
72581 DEITZINGEN/EMMS  
Tel. 0 71 23 / 9 75 9 - 0  
Fax 0 71 23 / 9 75 9 - 16



**Sanitär- und Heizungsbau GmbH**  
 72581 Dettingen/Erms  
 Friedenstraße 8  
 Fon 07123-9759-0  
 Fax 07123-9759-16  
 www.randecker-gmbh.de

... für fortschrittliche Haustechnik

Randecker GmbH, Friedenstraße 8, 72581 Dettingen

Die Naturfreunde  
 Verband für Umweltschutz, Touristik und  
 Kultur  
 72581 Dettingen

Datum	13.01.2017
Bearbeiter	RA/schm
Fibu-Info	12312
Nummer	A003184

## Angebot

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
WALDHEIM				
Wie gewünscht bieten wir den Einbau von Heizkörpern in den Schlafräumen an:				
01.01	1,00 STK	Flachheizkoerper Kermi Therm X2 Profil-V Typ 12 rechts 600x1200mm lackiert	149,90	149,90
01.02	2,00 STK	Flachheizkoerper Kermi Therm X2 Profil-V Typ 12 rechts 600x1000mm lackiert	133,06	266,12
01.03	3,00 STK	Einrohr-Armatur Simplex Durchgang m.Konus als Direktanschluss vernickelt	31,70	95,10
01.04	3,00 STK	Anschluss-Set A11 Simplex 3/4" x 15x1mm f.Kupfer-, Weichstahl- u. Edelstahlrohr	9,51	28,53
01.05	3,00 STK	Fuehlerelement Danfoss RAW 5010	20,60	61,80
01.06	1,00 Pos	Anschlußmaterial aus Kupfer wie Leitungen, Fittings, usw. auf Nachweis ca.	150,00	150,00
01.07	1,00 Pos	Lohnkosten Arbeitszeit für den Ausbau der Sockelheizung, trennen der Rohrleitungen. Heizkörper setzten und anschließen, dazu Heizung teilweise entleeren, später wieder befüllen und entlüften auf Nachweis ca.	1100,00	1100,00
<b>Nettosumme in EUR</b>				<b>1851,45</b>
zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 1.851,45 EUR				<b>351,78</b>
<b>Endsumme in EUR</b>				<b>2203,23</b>

Bei Bezahlung innerhalb von 10Tagen gewähren wir Ihnen 2% Skonto,

UID: DE 147164858

Dettinger Bank  
 IBAN: DE97 6006 9387 0000 3140 05  
 BIC: GENODES1DBE

Volksbank Metzingen-Bad Urach  
 IBAN: DE38 6409 1200 0242 2400 03  
 BIC: GENODES1MTZ

Kreissparkasse Dettingen  
 IBAN: DE50 6405 0000 0000 3545 12  
 BIC: SOLADES1REU

Geschäftsführer:  
 Jörg Randecker  
 HRB 360369

### Angebot

Die Naturfreunde  
Verband für Umweltschutz, Touristik und

Nummer A003184  
Datum 13.01.2017  
Seite 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

30 Tage ohne Abzug

HEINZ RANDECKER GMBH  
Sanitär- und Heizungsbau  
Friedenstraße 8  
72581 PLETZGERGERMS  
Tel 0 71 23 / 9 75 9 - 0  
Fax 0 71 23 / 9 75 9 - 16



Naturfreunde Dettingen  
Waldheim

72581 Dettingen

Datum: 24.12.16  
Kunden-Nr.: 10096  
Angebots-Nr.: 20160870  
Seite: 1

## ANGEBOT

Positionen	Menge	Bezeichnung	E-Preis	€	G-Preis
Waldheim: Sanierung der Zimmer 1,5,6 und Flur OG					
0001	80,00Std	Monteur	51,16		4.092,80
0002	120,00m	Leitung NYM-J 3 X 1,5 mm <sup>2</sup>	0,88		105,60
0003	60,00m	Leitung NYM-J 5 X 1,5 mm <sup>2</sup>	1,36		81,60
0004	15,00Stk	Schalterdose 60x46 mm, Kaiser 1055-04	0,27		4,05
0005	6,00Stk	Schalter-Abzweigdose 60x66 mm Kaiser 1555-04	0,56		3,36
0006	3,00Stk	Aus-Wechselschalter Jung 506 U	6,33		18,99
0007	3,00Stk	Taster Jung 531 U	7,14		21,42
0008	6,00Stk	Schalterabdeckung Jung AS 591 WW	2,55		15,30
0009	16,00Stk	Steckdose Jung A 1520 WW	4,42		70,72
0010	1,00Stk	Rahmen 1-fach Jung AS 581 WW	1,91		1,91
0011	5,00Stk	Rahmen 2-fach Jung AS 582 WW	3,27		16,35
0012	3,00Stk	Rahmen 3-fach Jung AS 583 WW	5,76		17,28
0013	1,00Stk	Rahmen 4-fach Jung AS 584 WW	9,96		9,96
0014	4,00Stk	FI/LS-Schalter unverzoegert Charakt:B Siemens 5SU1 356-6KK16 30mA 16A 1pol+N	56,00		224,00
0015	4,00Stk	Siemens Brandschutzschalter-Block 1-16 5SM6021-1 2polig 230V 1TE+2TE	124,00		496,00
0016	1,00Stk	Stromstosschalter Eltako S 12-100-230V	23,20		23,20
0017	2,00Stk	Fluolite Anbauwannenleuchte Euro-line- 1x 28 W EVG Prisma mit Leuchtmittel 84 Höhe 70 mm	36,53		73,06
0018	1,00Stk	Fluolite Anbauwannenleuchte Euro-line- 1x 49 W EVG Prisma mit Leuchtmittel 84 Höhe 70 mm	38,22		38,22
0019	2,00Stk	Deckenleuchten D320 mm PMMA Kunststoff	28,22		56,44
		<b>Übertrag</b>			<b>5.370,26</b>

# Leibfarth Elektrotechnik GmbH



Leibfarth Elektrotechnik GmbH - Vogelsangstraße 8 - 72581 Dettingen

Naturfreunde Dettingen

Waldheim  
72581 Dettingen

Datum: 24.12.16  
Kunden-Nr.: 10096  
Angebots-Nr.: 20160870  
Seite: 2

## ANGEBOT

Positionen	Menge	Bezeichnung	E-Preis	€	G-Preis
		<b>Übertrag</b>			<b>5.370,26</b>
0020	1,00Stk	abdeckung mit LED Glühlampe 10 W Kleinteile	50,00		50,00
<b>Gesamt-Netto</b>					<b>5.420,26</b>
+ 19,00 % Mehrwertsteuer					1.029,85
<b>Gesamt</b>					<b>6.450,11</b>

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Es würde mich freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt.

Mit freundlichen Grüßen

süd  
bünd

Uracher Straße 29  
**72581 Dettingen**  
Telefon (07123) 71671

**Scheu**  
Raumausstattung

Günther Scheu · Uracher Straße 29 · 72581 Dettingen

Telefax (07123) 87850

Naturfreunde Dettingen

72581 Dettingen

Banken:

Volksbank Metzingen (BLZ 64091200) Kto. 242 172 008

Dettinger Bank eG (BLZ 600 693 87) Kto. 393 002

Kreissparkasse Dettingen (BLZ 640 500 00) Kto. 352 222

~~Postgarnit Stuttgart (BLZ 666 100 70) Kto. 510 00 700~~

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht

Unser Zeichen

Dettingen, den

G. Scheu

11.1.2017

Kostenvoranschlag über die Erneuerung der Bodenbeläge im  
Naturfreundehaus Waldheim (Altbau),  
Zimmer 1, 5, 6, Flur

ca. 66	qm	Design-Bodenbelag Gerflor Dreation 55 Clic bei der Verlegung einer hochwertigeren oder preisgünstigeren Qualität ändert sich der Preis entsprechend	39,24	2 589,84
ca. 65	m	Design-Sockelleisten, einschl. Befestigungs- material	4,30	279,50
ca. 40	qm	Dämm-Matte, Filzpappe o.ä., als Unterlage auf die verbleibenden Holzdielen Abschluß- u. Übergangsprofile o.ä.	ca.	60,--
ca. 32	Std	Arbeitszeit vorhandene Sockelleisten u. Bodenbeläge ent- fernen, soweit erforderlich vorhandenes Unterlagsmaterial erneuern, Bodenbelag, je nach Qualität verlegen (Bahnenware zusätz- lich verkleben), Sockelleisten u. Profile einpassen u. befestigen	43,--	1 376,--
				4 305,34
				19% Mwst 818,01
				EURO 5 123,35

Wir bitten um Beachtung:

Weitere unvorhersehbare Vorarbeiten am Unterboden (Holzdielen), werden  
nach Zeit- und Materialaufwand berechnet.

Dies kann jedoch erst nach dem Entfernen des vorhandenen Bodenbelags  
endgültig beurteilt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Wir sind Mitglied im SÜDBUND-Einkaufsverband für Wohntextilien

